

Scheda tecnica:

Sgrassante Universale P9

pronto all'uso

Codice: ZA000. 0000F1

Sigla: Rev.: 2

Data: 16/07/21

Tipo di prodotto:

- Sgrassante universale pronto all'uso.
- Pulizia rapida e profonda di tutte le superfici lavabili.
- Rimuove velocemente anche gli sporchi più difficili ed incrostati.
- Lascia le superfici pulita e senza residui.
- Per uso professionale ed industriale.
- Odore delicato.

Confezioni:

Latte da 0,75 litri in plastica; Latte da 5 litri in plastica; Taniche da 20 litri in plastica.

Composizione chimica (Reg. 648/2004)

< 5%	Tensiattivi anionici e non ionici
< 5%	EDTA, sodio silicato, alcanolammine, sodio idrossido.

Specifica tecnica del prodotto:

CARATTERISTICA	UM	VALORE	METODO	TOLLERANZA
Stato físico	Liquido		Visivo	//
Colore	Limpido Giallino		Visivo	//
Punto di infiammabilità	Non infiammabile		Met. Int. ISTR. 53	//
Densità a 20°C	Kg/dm ³	0,980	Met. Int. ISTR. 44	$\pm 0,005$
pН		12,5	Met. Int. ISTR. 49	± 0,5

Impieghi / applicazioni:

Formulato per la rimozione di accumuli grassi e oleosi, residui carboniosi, segni di inchiostro, timbri, pennarelli, segni neri di strisciate, sporco atmosferico stratificato, rossetto e ditate da tutte le superfici lavabili.

In particolare lo sgrassante universale P9 può essere utilizzato per le seguenti operazione:

- Rimozione di macchie da tavoli, scrivanie, pareti e moquettes sintetiche;
- Pulizie di infissi;
- Rimozione di residui di gommae segni di scarpedai pavimenti;
- Deceratura a secco di pavimenti;
- Pulizia di pavimenti con macchina lavasciuga;
- Vetri di camini e stufe a legna;
- Pulizia di macchine utensili come torni, mole, frese, ecc.;
- Pulizia di interni di automobili;
- Rimozione di insetti dai vetri dei mezzi di trasporto;
- Prelavaggio di paraurti, cerchioni, fari di autoveicoli.

Lo sgrassante universale P9 può inoltre essere utilizzato nella ristorazione e negli esercizi di distribuzione alimentare nell'ambito dei programmi di pulizia in base al SISTEMA HACCP:

- Piastre, griglie di cottura, cappe, lavelli e piani in acciaio;
- Banchi frigo, ripiani dispense e bidoni di raccolta rifiuti;
- Toilette e spogliatoi.



Scheda tecnica:

Sgrassante Universale P9 pronto all'uso

Codice: ZA000. 0000F1

Sigla: *Rev.*: 2

Data: 16/07/21

Concentrazioni d'impiego:

Pulizia approfondita	Puro – pronto all'uso	Spruzzare direttamente sulla superfice da				
Pulizia quotidiana (spolvero)	10 % in acqua	trattare o applicare con panno o spugna.				
Nel caso di superfici a diretto contatto con alimenti si consiglia di risciacquare.						

Ulteriori Informazioni:

Incompatibilità: Superfici o materiali sensibili al contatto con acqua o soluzioni alcaline.

Prodotti contenenti tensioattivi cationici.

Stoccaggio: Conservare il prodotto a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C.

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Fidea SpA.