

Prodotti studiati per la pulizia e l'igiene
degli ambienti domestici e professionali.



PROFESSIONAL CLEANING

Listino



Vision e mission

Una realtà d'eccellenza orientata al cliente e alla qualità dei prodotti e dei servizi. Ricerca e sviluppo al servizio del benessere condiviso e della sostenibilità ambientale. Questa la nostra vision aziendale fin dall'inizio della nostra attività.

Lavoriamo costantemente sulla qualità e sulla sostenibilità dell'intero processo produttivo, focalizzandoci sulla nostra risorsa più importante: quella umana. Per questo promuoviamo e incoraggiamo la crescita dei nostri dipendenti, collaboratori e fornitori, motivandoli, coinvolgendoli e valorizzandoli. La nostra mission è poter offrire al cliente un prodotto di qualità e innovativo, ma che garantisca sempre i più alti standard di sicurezza degli operatori del nostro impianto e che tuteli l'ambiente che ci circonda.



Qualità

QUALITÀ

La forte attenzione al cliente, alla qualità del prodotto e al servizio fornito vengono consolidati con l'ottenimento nel 2001 della certificazione qualità UNI EN ISO 9001.

SICUREZZA

La sicurezza degli operatori e di chiunque entra in contatto con la nostra azienda e i nostri prodotti costituisce da sempre una priorità: nel 2005 abbiamo ottenuto la certificazione OHSAS 18001, che nel 2020 è stata sostituita dalla UNI ISO 45001:2018.

AMBIENTE

L'impegno nei confronti della salvaguardia dell'ambiente è stato riconosciuto con il conseguimento nel 2002 della certificazione la UNI EN ISO 14001.

ECCELLENZA

Nel 2006 l'ente di certificazione ha premiato la F.I.D.E.A. rilasciando il certificato di eccellenza, un riconoscimento riservato alle aziende che hanno integrato efficacemente i tre sistemi di gestione.

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO



UNI EN ISO 9001:2015

SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO



UNI ISO 45001:2018

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO



UNI EN ISO 14001:2015

Indice

LINEA SGRASSAGGIO UNIVERSALE

- *S1 - Sgrassante Universale Pronto all'uso*
- *S2c - Sgrassante Concentrato*

Pag. 8

Pag. 9

LINEA DETERGENZA UNIVERSALE

- *D1 - Detergente Spolvero e Multiuso Pronto all'uso*
- *D1c - Detergente Spolvero e Multiuso Concentrato*

Pag. 10

Pag. 11

LINEA VETRI

- *V1 - Detergente Vetri Pronto all'uso*
- *V1c - Detergente Vetri Concentrato*

Pag. 12

Pag. 13

LINEA IGIENIZZANTE

- Linea Igienizzanti Superfici

- *SANIL - Igienizzante per Superfici Pronto all'uso*

Pag. 15

LINEA AUSILIARIA

- *Toglietichette*
- *Remosil*
- *Alcool Etílico Denaturato 90°*
- *Alcool Etílico Denaturato 94°*
- *Alcool Etílico Denaturato 99,9°*
- *Disgorgante Stub New*
- *Soda Caustica*
- *Acido Cloridrico*
- *Ammoniaca*

Pag. 17

Pag. 17

Pag. 18

Pag. 18

Pag. 19

Pag. 20

Pag. 20

Pag. 21

Pag. 21



Soluzioni Studiate per ottenere prestazioni di alta qualità, con l'ottica di garantire la miglior pulizia e igiene professionale per ogni ambiente.

H.A.C.C.P.

Hazard Analysis and Critical Control Points. Igiene dei prodotti alimentari HACCP (D. Lgs. 193/07); regolamento (CE) N. 852/2004. Sistema di autocontrollo aziendale per garantire l'igiene dei prodotti alimentari in tutte le sue fasi di lavorazione, somministrazione e/o vendita. L'HACCP rappresenta un sistema di sicurezza alimentare attraverso l'applicazione di principi fondamentali:



- Identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;
- Identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o ridurlo a livelli accettabili;
- Stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l'accettabilità o l'inaccettabilità a fini della prevenzione, riduzione o eliminazione dei rischi identificati;
- Stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo;
- Stabilire le azioni correttive da intraprendere metodologie di analisi e valutazione dei rischi e di controllo del processo, che garantiscano una adeguata prevenzione dei problemi igienici e, comunque, un'accettabile capacità di individuazione dei problemi insorti e di una loro tempestiva eliminazione.

pH

Il pH è definito come una scala di misura utilizzata per esprimere il carattere acido o basico delle soluzioni:

- **pH inferiore a 7 ($\text{pH} < 7$) indica una soluzione acida**


Prodotto acido utilizzato in situazione di sporco calcareo, residui di vapore e di ossidi metallici.

- **pH superiore a 7 ($\text{pH} > 7$) indica una soluzione basica**

Prodotto basico utilizzato in situazione di sporco grasso e le macchie d'olio.

Tolleranza $\text{pH} \pm 0,5$.

Le indicazioni di pH nel presente catalogo sono indicative, per maggiori informazioni richiedere scheda tecnica e scheda di sicurezza. Non tutte le superfici possono sopportare alcalinità o acidità troppo elevate, per questo motivo esistono prodotti formulati in modo da garantire la pulizia senza intaccarle. Sostanze acide e basiche molto concentrate sono corrosive e pericolose.



Profumazione

Indica la fragranza del prodotto.



Propria



Lavanda



Agrumi

Schiumosità

Si riferisce alla schiumosità dei tensioattivi utilizzati.



Assente



Bassa



Media



Alta

Utilizzi





DETERGENTI E SGRASSANTI

SGRASSANTE UNIVERSALE S1

PRONTO ALL'USO



TIPO DI PRODOTTO

Il prodotto S1 è uno sgrassante universale pronto all'uso studiato per la pulizia rapida e profonda di tutte le superfici lavabili, anche le più incrostate, rendendole lucide e senza lasciare residui. Profumazione agli agrumi. È utilizzabile in ambito industriale e professionale.

IMPIEGHI E APPLICAZIONI

Particolarmente indicato per:

- Rimozione di accumuli di grassi, oli e residui carboniosi dalle superfici di lavoro;
- Segni di inchiostro e rimozione di macchie da scrivanie, tavoli, pareti e moquettes;
- Pulizia di macchine industriali come torni, frese, mole, ecc;
- Pulizia di sporco dai pavimenti anche con macchina lavapavimenti e deceratura degli stessi;
- Pulizia interni ed esterni di automobili.

Lo sgrassante universale S1 può essere impiegato anche nella ristorazione e in tutti gli esercizi alimentari che rientrano nell'ambito dei programmi di pulizia in base al sistema HACCP:

- Sgrassaggio di piastre, griglie di cottura, cappe, lavelli e piani in acciaio;
- Banchi frigo, ripiani, dispense e bidoni rifiuti;
- Toilette e spogliatoi.

Incompatibilità: Superfici o materiali sensibili al contatto con acqua o soluzioni alcaline. Prodotti contenenti tensioattivi cationici.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica



Agrumi



Bassa



DILUIZIONE CON ACQUA

Pulizia approfondita	Puro - Pronto all'uso	Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare o applicare con panno o spugna.
Pulizia quotidiana (Spolvero)	10 % di prodotto in acqua	

Nel caso di superfici a diretto contatto con alimenti si consiglia di risciacquare.

Codice	Formato	Note
ZA000.0000F1L0.75	0,75 L	(12 x 0,75L)
ZA000.0000F1L0005	5 L	(2 x 5L)
ZA000.0000F1L0020	20 L	- - -

SGRASSANTE UNIVERSALE S2c

CONCENTRATO



TIPO DI PRODOTTO

Il prodotto S2c è uno sgrassante universale concentrato diluibile con acqua ad uso professionale e industriale con profumazione agli agrumi. È un prodotto a base acqua con alto potere sgrassante e distaccante.

IMPIEGHI E APPLICAZIONI

Particolarmente indicato per:

- Rimozione di residui oleosi;
- Morchie;
- Depositi di origine animale o vegetale;
- Lavaggi di pavimentazione interne ed esterne di aree industriali, comprese quelle alimentari;

La sua alcalinità lo rende efficace anche su depositi di sporco atmosferico e segni di carrelli elevatori e autoveicoli.

Incompatibilità: Superfici o materiali sensibili al contatto con acqua o soluzioni alcaline. Prodotti contenenti tensioattivi cationici.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica



DILUIZIONE CON ACQUA

Settore	Diluizione	Utilizzo	Metodologia
Superfici metalliche	7 - 10 % di prodotto in acqua	Pulizia approfondita	---
	Puro	Rimozione di forti accumuli di sporco localizzato	
Pavimentazioni e superfici generiche	3 - 5 % di prodotto in acqua	Pulizia quotidiana	---
	7 - 10 % di prodotto in acqua	Pulizia approfondita	
	Puro	Rimozione di forti accumuli di sporco localizzato	Applicare direttamente sulla superficie. Lasciare agire qualche minuto. Risciacquare o effettuare il lavaggio a macchina.

Agitare prima dell'uso o della diluizione.

Codice	Formato	Note
G0004.0000F1L0001	1 L	(12 x 1L)
G0004.0000F1L0005	5 L	(2 x 5L)
G0004.0000F1L0020	20 L	- - -
G0004.0000F1L0200	200 L	- - -

DETERGENTE PER SPOLVERO E MULTIUSO **D1**

PRONTO ALL'USO



TIPO DI PRODOTTO

Il detergente D1 è un prodotto pronto all'uso per spolvero e multiuso. Evapora rapidamente ed ha una profumazione delicata alla lavanda. È utilizzabile in ambito industriale, professionale e domestico.

IMPIEGHI E APPLICAZIONI

Particolarmente indicato per:

- Detergere e sgrassare qualsiasi superficie lavabile (banchi, scrivanie, porte, infissi, superfici smaltate, cromate, piastrelle, ecc.);

Il detergente D1 può essere impiegato anche nella ristorazione e in tutti gli esercizi alimentari che operano in ottemperanza del regolamento (CE) n. 852/2004 e al D.Lgs 193/2007-HACCP.

Modalità d'uso: Spruzzare una piccola quantità del prodotto sulla superficie da pulire ed asciugare con panno o carta. Per macchie più ostinate aumentare i tempi di contatto. Togliere gli alimenti quando si effettua la pulizia.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica



Lavanda



Bassa

Codice	Formato	Note
G0008.0000F1L0.75	0,75 L	(12 x 0,75L)
G0008.0000F1L0005	5 L	(2 x 5L)
G0008.0000F1L0020	20 L	- - -

DETERGENTE PER SPOLVERO E MULTIUSO **D1c**

CONCENTRATO



TIPO DI PRODOTTO

Il detergente D1c è un prodotto concentrato per spolvero e multiuso. Evapora rapidamente ed ha una profumazione delicata alla lavanda. È utilizzabile in ambito industriale, professionale e domestico.

IMPIEGHI E APPLICAZIONI

Particolarmente indicato per:

- Detergere e sgrassare qualsiasi superficie lavabile (banchi, scrivanie, porte, infissi, superfici smaltate, cromate, piastrelate, ecc.);

Il detergente D1c può essere impiegato anche nella ristorazione e in tutti gli esercizi alimentari che operano in ottemperanza del regolamento (CE) n. 852/2004 e al D.Lgs 193/2007-HACCP.

Modalità d'uso: Spruzzare una piccola quantità del prodotto sulla superficie da pulire ed asciugare con panno o carta. Per macchie più ostinate aumentare i tempi di contatto. Togliere gli alimenti quando si effettua la pulizia.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica



Lavanda



Media



DILUIZIONE CON ACQUA

Concentrato da diluire, utilizzare il 10% di prodotto in acqua.

Non utilizzare puro.

Codice	Formato	Note
G0007.0000F1L0001	1 L	(12 x 1L)
G0007.0000F1L0005	5 L	(2 x 5L)
G0007.0000F1L0020	20 L	- - -
G0007.0000F1L0200	200 L	- - -

F.I.D.E.A. SpA

Z.I. Cavalieri 22/24 - 62024 Matelica (MC), ITALY
Tel. +39 0737 7840-Fax +39 0737 783459 - www.fidea.com



fideaspa



FIDEA SpA



FIDEA S.p.A.

DETERGENTE VETRI V1

PRONTO ALL'USO



TIPO DI PRODOTTO

Il detergente vetri V1 è un prodotto pronto all'uso studiato per detergere a fondo vetri e specchi. Non lascia aloni, ha una profumazione delicata ed evapora rapidamente. È utilizzabile in ambito industriale, professionale e domestico.

IMPIEGHI E APPLICAZIONI

Il detergente V1 può essere impiegato anche nella ristorazione e in tutti gli esercizi alimentari che operano in ottemperanza del regolamento (CE) n. 852/2004 e al D.Lgs 193/2007-HACCP.

Modalità d'uso: Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire ed asciugare con panno o carta. Per macchie più ostinate aumentare i tempi di contatto.

Togliere gli alimenti quando si effettua la pulizia.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica



Propria



Assente

Codice	Formato	Note
G0010.0000F1L0.75	0,75 L	(12 x 0,75L)
G0010.0000F1L005	5 L	(2 x 5L)
G0010.0000F1L020	20 L	- - -

DETERGENTE VETRI V1c

CONCENTRATO



TIPO DI PRODOTTO

Il detergente vetri V1c è un prodotto concentrato studiato per detergere a fondo vetri e specchi. Non lascia aloni, ha una profumazione delicata ed evapora rapidamente. È utilizzabile in ambito industriale, professionale e domestico.

IMPIEGHI E APPLICAZIONI

Il detergente V1c può essere impiegato anche nella ristorazione e in tutti gli esercizi alimentari che operano in ottemperanza del regolamento (CE) n. 852/2004 e al D.Lgs 193/2007-HACCP.

Modalità d'uso: Spruzzare il prodotto sulla superficie da pulire ed asciugare con panno o carta. Per macchie più ostinate aumentare i tempi di contatto.

Togliere gli alimenti quando si effettua la pulizia.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica



Propria



Bassa



DILUIZIONE CON ACQUA

Concentrato da diluire, utilizzare il 10% di prodotto in acqua.

Non utilizzare puro.

Codice	Formato	Note
G0009.0000F1L0001	1 L	(12 x 1L)
G0009.0000F1L0005	5 L	(2 x 5L)
G0009.0000F1L0020	20 L	- - -
G0009.0000F1L0200	200 L	- - -



LINEA IGIENIZZANTE SUPERFICI

SANIL IGIENIZZANTE PER SUPERFICI

PRONTO ALL'USO



TIPO DI PRODOTTO

Igienizzante studiato per detergere a fondo tavoli, scrivanie, piani da lavoro, monitor, tastiere, mouse, stampanti, televisori, smartphone e dispositivi portatili, attrezzi ed utensili vari. Pronto all'uso, non necessita di risciacquo tranne che sulle superfici a contatto con alimenti. Deterge ed igienizza in un'unica operazione, senza lasciare aloni. Profumazione alla lavanda.

IMPIEGHI E APPLICAZIONI

Applicabile su tutti i materiali compatibili con l'acqua. Utilizzabile in zone di lavorazione alimentare come cucine, ristoranti e bar che operano in ottemperanza del regolamento (CE) n.852/2004 e al D.lgs. 193/2007-HACCP.

Modalità d'uso: Spuzzare il prodotto sulla superficie da igienizzare, attendere 20-30 secondi e asportare con carta o un panno pulito. Per l'igienizzazione degli smartphone e dei dispositivi portatili spruzzare il prodotto su un panno morbido e passarlo sulla superficie. Per uso industriale, professionale e domestico. La sua formula pronta all'uso lo rende di pratico utilizzo. Su tavoli, scrivanie e piani da lavoro, per aumentare l'efficacia igienizzante, lasciare agire il prodotto per un tempo maggiore (1-2 minuti). Far seguire un breve risciacquo, specialmente nelle zone di lavorazione alimentare.

Avvertenze: Togliere gli alimenti quando si effettua l'igienizzazione. Utilizzare guanti protettivi. Non spruzzare il prodotto direttamente su smartphone e dispositivi portatili. Prodotto infiammabile, tenere il contenitore lontano da fonti di calore. E' incompatibile con detersivi o altri prodotti contenenti tensioattivi anionici. Non miscelare con acidi o basi. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica



Lavanda



Bassa

Codice	Formato	Note
A0005.0000F1L0.75	0,75 L	(12 x 0,75L)
A0005.0000F1L005	5 L	(2 x 5L)
A0005.0000F1L020	20 L	- - -

F.I.D.E.A. SpA

Z.I. Cavalieri 22/24 - 62024 Matelica (MC), ITALY
Tel. +39 0737 7840-Fax +39 0737 783459 - www.fidea.com



fideaspa



FIDEA SpA



FIDEA S.p.A.



LINEA AUSILIARIA



IL TOGLIETICHETTE



TIPO DI PRODOTTO

Specifico per rimuovere la colla ed etichette, sia in carta che in plastica, da qualsiasi supporto, anche dai tessuti. Non intacca né opacizza la vernice, la gomma né la plastica.

IMPIEGHI E APPLICAZIONI

Prodotto specifico per togliere colla ed etichette da qualsiasi supporto: vetro, metallo, plastica, mobili, pentole, padelle antiaderenti, superfici verniciate, vetroresina, piastrelle, sanitari, ecc. Toglie l'etichetta e asporta perfettamente ogni traccia di colla senza intaccare o opacizzare il supporto.

MODALITÀ D'IMPIEGO:

- *Etichetta in carta:*
bagnare con un pennello o uno straccio l'etichetta, lasciare agire per circa 10 minuti, staccare quindi l'etichetta e togliere ogni traccia di colla con uno straccio imbevuto di prodotto.
- *Etichetta in plastica, nastro adesivo in PVC:*
sollevare un lembo e con un pennellino sciogliere la sottostante colla fino al completo distacco dell'etichetta. Ripulire con uno straccio imbevuto di prodotto.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica

Codice	Formato	Note
1557 14	0,25 L	(12 x 0,25L)



REMOSIL



TIPO DI PRODOTTO

Prodotto dalle molteplici applicazioni, indicato per la rimozione dei sigillanti siliconici essiccati da vetri, specchi, infissi in alluminio, acciai, mattonelle, superfici verniciate, smaltate, supporti in gomma. Ne facilita il distacco senza intaccare il supporto. Può essere usato anche come detergente di olii o grassi e per rimuovere il catrame dalla carrozzeria delle macchine. È indicato inoltre per il lavaggio dei motori, la pulizia dei pennelli e delle attrezzature usate per la verniciatura con vernici sintetiche, per il "fai da te", per i più svariati impieghi sia tecnici che domestici.

IMPIEGHI E APPLICAZIONI

È un prodotto appositamente studiato per:

- Rimuovere sigillanti siliconici da vetri, specchi, infissi in alluminio, acciai, mattonelle, superfici verniciate, smaltate, supporti in gomma;

Tempi di azione: lasciar agire per 10 minuti circa.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica

Codice	Formato	Note
1137 14	0,25 L	(12 x 0,25L)
1137 01	1 L	(20 x 1L)
1137 05	5 L	(4 x 5L)
1137 25	25 L	- - -
1137 00	200 L	- - -

ALCOOL ETILICO DENATURATO 90°

**TIPO DI PRODOTTO**

Prodotto ricavato dalla lavorazione di melasso, cereali, vino e/o sottoprodotti della vinificazione. L'aggiunta di D.G.S. (Denaturante Generale dello Stato) lo sgrava dall'imposta di fabbricazione e ne impedisce l'utilizzo per scopi alimentari. È un liquido volatile di odore caratteristico pungente, ma gradevole.

IMPIEGHI E APPLICAZIONI

Viene utilizzato per i lavori di pulizia in genere, per allungare le vernici a spirito oppure per sciogliere la gommalacca utilizzata dai restauratori. È miscibile con acqua in tutte le proporzioni.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica

Codice	Formato	Note
1090 01	1 L	(12 x 1L)
1090 05	5 L	(4 x 5L)



ALCOOL ETILICO DENATURATO 94°

**TIPO DI PRODOTTO**

Prodotto ricavato dalla lavorazione di melasso, cereali, vino e/o sottoprodotti della vinificazione. L'aggiunta di D.G.S. (Denaturante Generale dello Stato) lo sgrava dall'imposta di fabbricazione e ne impedisce l'utilizzo per scopi alimentari. È un liquido volatile di odore caratteristico pungente, ma gradevole.

IMPIEGHI E APPLICAZIONI

Viene utilizzato per i lavori di pulizia in genere, per allungare le vernici a spirito oppure per sciogliere la gommalacca utilizzata dai restauratori. È miscibile con acqua in tutte le proporzioni.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica

Codice	Formato	Note
1094 01	1 L	(12 x 1L)
1094 05	5 L	(4 x 5L)
1094 25	25 L	- - -
1094 00	150 L	- - -
1094 98	930 L	- - -

ALCOOL ETILICO DENATURATO 99.9°



TIPO DI PRODOTTO

Prodotto ricavato dalla lavorazione di melasso, cereali, vino e/o sottoprodotti della vinificazione. La denaturazione presente lo sgrava dall'imposta di fabbricazione e ne impedisce l'utilizzo per scopi alimentari. Ha un odore caratteristico, pungente, ma gradevole.

IMPIEGHI E APPLICAZIONI

Trova largo impiego nell'industria della stampa flessografica, per la stampa di carte e contenitori alimentari, per inchiostri termosaldanti, per cliché fotopolimerici. È un ottimo solvente per la gommalacca utilizzata dai restauratori e per molte sostanze organiche. È miscibile con acqua e molti solventi organici.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica

Codice	Formato	Note
1099 05	5 L	(4 x 5L)
1099 25	25 L	- - -
1099 00	150 L	- - -
1099 98	930 L	- - -

DISGORGANTE STUB NEW



TIPO DI PRODOTTO

Miscela a base di idrossido di sodio sol.

IMPIEGHI E APPLICAZIONI

Prodotto che grazie alla sua particolare formulazione è efficace per liberare le tubature otturate da depositi organici e inerti (residui di grasso, saponi) e da incrostazioni calcaree, capelli, carta, assorbenti igienici, stracci, sigarette, ecc.

Può essere utilizzato in qualsiasi scarico di WC, lavabi, sanitari, pozzetti e fosse biologiche.

MODALITÀ D'IMPIEGO:

Per scarichi parzialmente otturati versare 1 o 2 dosi di prodotto (200 - 400 ml), anche in presenza di acqua stagnante ed attendere 2 ore prima di far scorrere l'acqua, possibilmente calda, ma non bollente. Per scarichi completamente otturati versare 3 dosi (600 ml) ed attendere 3-4 ore prima di far scorrere l'acqua. Nei casi più difficili ripetere l'operazione aggiungendo 1 o 2 dosi. Attendere 30 minuti tra un trattamento e l'altro facendo scorrere acqua dopo ogni operazione. Nel caso di otturazioni in scarichi di piccole dimensioni dimezzare la dose d'uso.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica

Codice	Formato	Note
U000.0000F8L0.75	0,75 L	(12 x 0,75L)



SODA CAUSTICA



TIPO DI PRODOTTO

Soda Caustica Anidra – Idrossido di Sodio anidro.

Idrossido di Sodio (NaOH) 98-100%.

Prodotto solido disponibile in SCAGLIE (cod. 2601) o MICROPERLE (cod. 2602).

IMPIEGHI E APPLICAZIONI

Prodotto usato in soluzione acquosa a diverse concentrazioni per sgrassare, disincrostare e pulire a fondo superfici legnose e ferrose, nella purificazione di oli anche alimentari e grassi, nella tintura e stampa dei tessuti, nella produzione della gomma, nell'industria cartaria e per uso domestico.

Può essere usato anche per lavori di sverniciatura.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica

Codice		Formato	Note
2601 75	Scaglie	0,75 Kg	(12 x 0,75Kg)
2601 25	Scaglie	25 Kg	- - -
2602 75	Microperle	0,75 Kg	(12 x 0,75Kg)

ACIDO CLORIDRICO



TIPO DI PRODOTTO

Acido cloridrico (muriatico) 30-33% 19-21 Bè.
Acido cloridrico > 25%. Art. 8 Legge 7/1986-Racc. CEE 89/542.

IMPIEGHI E APPLICAZIONI

L'acido cloridrico può essere utilizzato puro per rimuovere macchie e ruggine, sgrassare e disincrostare, sverniciare, rimuovere ossidazioni dai sanitari, materiali ferrosi e zincati.

MODALITÀ D'IMPIEGO:

Stendere sulla superficie da disincrostare e lasciar agire, subito dopo rimuovere e strofinare con uno straccio, risciacquare ed asciugare bene.

Per la diluizione versare l'acido nell'acqua e mai l'acqua sopra l'acido.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica

Codice	Formato	Note
2500 01	1 L	(12 x 1L)
2500 05	5 L	(4 x 5L)



AMMONIACA



TIPO DI PRODOTTO

Ammoniaca soluzione conc. $\leq 10\%$. Art. 8 Legge 7/1986-Racc. CEE 89/542.
Soluzione di idrossido d'ammonio $\leq 10\%$. Prodotto liquido, è una soluzione acquosa di ammoniaca in concentrazione fino al 10% (normalmente 6-8%).

IMPIEGHI E APPLICAZIONI

Prodotto impiegato nella casa per lavori di pulizia, sgrassaggio e disinfestazione ambientale. Efficace contro ogni tipo di sporco. Va utilizzata con cautela a causa della sua natura corrosiva.

MODALITÀ D'IMPIEGO:

Utilizzare il prodotto puro o diluito in acqua (50-100 grammi per litro d'acqua) a seconda delle esigenze d'impiego.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica

Codice	Formato	Note
2504 01	1 L	(12 x 1L)



F.I.D.E.A SpA

📍 Z.I. Cavalieri 22/24 - 62024 Matelica (MC) - Italy

☎ Tel. +39.0737.7840 - Fax +39.0737.783459

✉ www.fidea.com